


Rapor Türü : Özel İstek	
Numune Gönderen Firma	Numune
Adı : FIX KOZMETİK SANAYİ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Adı : FIXDEEP-TOPICAL THICKENER
Adresi : Kartepe Mah. İncirli Cad. Ferah Apt. No:76/1 Bakırköy / İstanbul	Miktarı : 15 g
Telefon/Faks : -	Sıcaklığı : 21°C
Yetkili Adı : -	Ambalajı : Orijinal Ambalaj
Üretici Firma : -	ÜT. – SKT. : -
Marka : -	Lot No : -
	Geliş Şekli : -
	Geliş Tarihi ve Saati : 18.08.2020
	Analiz Tarihi : 18-25.08.2020

NUMUNE GÖRSELİ

Numune Adı : FIXDEEP-TOPICAL THICKENER	Adet : 1
	

SONUÇ

Analiz Adı	Birim	Limit	Sonuç	Metot	Değerlendirme
<i>Escherichia coli</i>	cfu/g	0	Saptanmadı	TS EN ISO 21150	UYGUN
<i>Pseudomonas aureginosa</i>	cfu/g	0	Saptanmadı	TS EN ISO 22717	UYGUN
<i>Staphylococcus aureus</i>	cfu/g	0	Saptanmadı	TS EN ISO 22718	UYGUN
<i>Candida albicans</i>	cfu/g	0	Saptanmadı	TS EN ISO 18416	UYGUN
Küf – Maya	cfu/g	10 ³	≤10	TS EN ISO 16212	UYGUN
Toplam Aerobik – Mezofilik Bakteri	cfu/g	10 ³	≤10	TS EN ISO 21149	UYGUN

Mikrobiyolojik Analiz Sorumlusu

Moleküler Biyolog
Yağmur BULAT



TASDİK OLUNUR

Laboratuvar Müdürü

**DEM GROUP BİLİŞİM
SANAYİ VE TİC. A.Ş.**

Göktürk Merkez Mh. Göktürk Cd. Neo Yaşam Sit.
A-Blok Apt. No:9A/20 Etiler/Şişli/İSTANBUL
Gaziosmanpaşa Y.D. 2017/10000000000
Kimya Mühendisi
Havva Mükerrrem Keleş

Şirket Genel Müdürü

Umut KAPAR



Sayfa 1/1

Bu rapor FIX KOZMETİK SANAYİ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.'e ait FIXDEEP-TOPICAL THICKENER isimli numunenin 18-25.08.2020 tarihinde yapılan mikrobiyolojik analizi için geçerlidir. Deney sonuçları, ölçüm sırasındaki proses koşullarıyla ilgilidir. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Sonuçlar sadece analiz edilen numune için geçerlidir. This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid. The results are only valid for the sample.